

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, ДУБОВСКОМ, РЕМОТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБДОУ Подгорненский д/с
«Колокольчик»

Ул. Советская, 49
С. Подгорное
Ремонтненский район
Ростовская область

(место составления акта)

“ 08 ” июня 20 18 г.
(дата составления акта)
18:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 180060

По адресу/адресам: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное, ул. Советская, 49.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В. № 180060 от 16 апреля 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Подгорненского детского сада «Колокольчик» (МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ”	мая	20 18	г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 10 мин.	Продолжительность	1 ч
“ 21 ”	мая	20 18	г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	2 ч
“ 04 ”	июня	20 18	г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч
“ 08 ”	июня	20 18	г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.	Продолжительность	1 ч
“ ”		20	г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.	Продолжительность	

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня / 5 часов.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Кошешова, д. 5.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Слепец И.Н. 16.05.2018г. в 14:00.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Магденко Наталья Владимировна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах; Немошкалова Оксана Геннадьевна – врач по общей гигиене, заведующая отделением гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске; Дубовая Татьяна Николаевна – помощник врача по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в Дубовском, Заветинском, Ремонтненском и Зимовниковском районах филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU.710028 выдан 24.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Слепец Ирина Николаевна – заведующий МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик», Кучеренко Ольга Сергеевна – завхоз МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не качественно проводится обработка санитарно-технического оборудования (не выделены промаркированные емкости и ветоши для обработки дверных ручек и ручек сливных бачков);
- в спальне, актовом зале и комнате для занятий стены покрыты материалом, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (бумажными обоями);

- не предусмотрено раздельное хранение спецодежды для персонала: совместно хранятся халат для воспитателя и халаты для уборки помещений;

- для персонала не организована отдельная санитарная комната, оборудованная унитазом и раковиной, в связи с этим допускается использование туалета для детей;

- нарушаются требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса, а именно: для детей до 3 лет организован дневной сон продолжительностью менее 3 часов; в нарушение п. 11.9, 11.10, согласно представленному режиму работы учреждения, организовано образовательная деятельность составляет для младшей группы с 9:00 до 10:00, старшей группы с 9:00 до 11:20;

- окна в групповой требуют замены: рамы старые, не открываются, имеются множественные щели, в связи с этим нарушается режим проветривания, своевременной очистки стекол. У дошкольной организации имеется предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении данного нарушения со сроком исполнения до 10.05.2019.

Вышесказанное является нарушением: ст. 11, п. 1 ст. 17, ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 5.1., 6.20., 11.7., 11.9, 11.10., 17.1., 17.5., 17.6., 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


За выявленные нарушения несут ответственность: МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик», Слепец Ирина Николаевна – заведующий МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик», Кучеренко Ольга Сергеевна – завхоз МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик».
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

нарушений не выявлено: выявлено.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы лабораторных испытаний № 3730, 3731, 3732, 3733 от 24.05.2018, № 3479, 3480 от 18.05.2018, № 3644 от 23.05.2018;
- акты отбора проб № 3035, 3036 от 16.05.2018, № 3164-3168 от 21.05.2018;
- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 21.03-09/798 от 01.06.2018;
- экспертное заключение по мебели № 21.03-09/797 от 01.06.2018;
- экспертное заключение по ЛМК № 21.03-09/796 от 01.06.2018;
- предписание должностного лица от 08.06.2018 № 167.

Подписи лиц, проводивших проверку:


ведущий специалист- эксперт Магденко Н.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Слепец Ирина Николаевна – заведующий МБДОУ Подгорненский д/с «Колокольчик».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” июня 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)